

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Mod. insats 48M 500x400x150

El-nummer:  
2495438 NSYDLCR48

EAN: 3606480162664

### Produktdata

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                            | PanelSeT                                                                                                  |
| Tilbehør / separat del kategori  | Montasjetilbehør                                                                                          |
| Application                      | Modulær distribusjon søknad<br>Multi-purpose                                                              |
| Produkt eller type komponent     | Chassis                                                                                                   |
| Kortnavn på utstyr               | DL                                                                                                        |
| For enclosure nominal dimensions | -                                                                                                         |
| Montasjeplassering               | Foran kabinett                                                                                            |
| Kompatibel med                   | Spacial Spacial S3X                                                                                       |
| Sammensetning                    | 1 chassis struktur<br>1 nøytral / jord stripe 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²<br>1 front panel<br>3 35 mm DIN-skinne |
| Antall pr. sett                  | Sett å 1                                                                                                  |

### Teknisk data

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Stål                                                  |
| Farge                       | Front panel: grå ( RAL 7035)                          |
| Type overflate              | Polyester pulver                                      |
| Festemetode                 | Ved å feste elementet - på ryggen med støtte lokasjon |
| justering                   | I høyde fra 40 til 85 mm for DIN-skinne               |
| Antall horisontale rader    | 3                                                     |
| Totalt antall 18 mm moduler | 48                                                    |
| Type frontplate             | Ren og cut-out plater                                 |
| antall cut-out              | 3 hull                                                |
| Høyde                       | 455 mm                                                |
| Bredde                      | 355 mm                                                |
| Dybde                       | 110 mm                                                |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 5,500 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pakke 1 Bredde           | 38,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 48,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,602 kg   |
| Enhetsstype pakke 2      | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 90         |
| Pakke 2 Høyde            | 92,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 100,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 249,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|          |               |
|----------|---------------|
| Coverage | Kjerneprodukt |
| Garanti  | 18 months     |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No