



Brannsentral, Esmi sense FDP252, standard FDP-sentral med PS2-strømforsyning og hovedkort. 5 ledige kortplasser.

EI-nummer:
6222464 FFS00703920NO

EAN: 6430043855062

Produktdata

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Control panel
antall batterier	2 x 12 V 17 Ah
colour	Deksel: Lys grå (NCS S 1005-R80B) Ramme: Mørkegrå (NCS S 7502-B)
Maximum allowed current consumption	1.0 A på 24 V DC hvilemodus 4.8 A på 24 V DC Alarm

Teknisk data

mains supply power	165 VA
mains supply voltage	230 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz
operating voltage range	19...30 V DC
sammensetning	deksel i plast ramme i sheet steel/plastic back frame i stålplate
Høyde	580,0 mm
Bredde	430,0 mm
Dybde	142,0 mm
vekt	10,6 kg without batteries
video controller	ALC2/SLC
antall sløyfer	8 addressable
Antall adresser	0...159 addressable detectors and call points for SLC 0...159 other modules for SLC 0...126 addressable devices for ALC
optional circuit board slots	5 optional circuit board
Kompatibilitet	Fireman's panel FMP Protocol repeater REP/REPX-OB Delay alarm panel DAP Logical controller MCO/MCOX-OB LED panels for fire zones ZLPX

Miljø

Standarder	EN 54-2 EN 54-4
Relativ fuktighet	0...94 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	0...50 °C
IP-grad	IP30

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	47,4 cm
Pakke 1 Bredde	17,2 cm
Pakke 1 Vekt	68,4 cm
Package 1 Weight	11,72 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	24 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	705
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.