

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Glødepære 24V 10W BA15d

El-nummer:
4306213DL1BLB

EAN: 3389110846126

Produktdata

Serie kompatibilitet	Harmony XVD
tilbehør / separat del betegnelse	Incandescent bulb
tilbehør / type del	Glødelampe
Tilbehør / separat del kategori	Belysningstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse	Beacon og indikator bank
[Us] matespenning	24 V
Signaltype	Klar
Effekttap i W	10 W
Salg per udelelig kvantitet	10

Teknisk data

Lyspære sokkel	BA 15d
Vekt	0,09 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,800 cm
Pakke 1 Bredde	12,700 cm
Pakke 1 Vekt	2,170 cm
Package 1 Weight	7,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,800 cm
Pakke 2 Bredde	12,700 cm
Pakke 2 Lengde	6,500 cm
Pakke 2 Vekt	77,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,220 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

62

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)





Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVB

Robust product performance with high IP protection and IK05 shock resistance

Greater loudness up to 90dB with continuous and intermittent tones



Conformity with International standards

Beacon lens on top with high intensity 5J, 10J Xenon flash, increase visibility from top and surrounding