

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Motormekanisme for Compact NSX effektbryter 24-30VDC-for ComPacT NSX400/630 effektbrytere

El-nummer:  
4393891 LV432643

EAN: 3606480020193

### Produktdata

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kortnavn på utstyr              | MT400/630                                                                  |
| Produkt eller type komponent    | Motormekanisme                                                             |
| Applikasjon                     | Automatisk fjærtrekk                                                       |
| Kompatibel med                  | ComPacT NSX400<br>ComPacT NSX630<br>ComPacT NSX400 DC<br>ComPacT NSX630 DC |
| Kontrolltype                    | Standard                                                                   |
| Styrespenning                   | 24...30 V DC                                                               |
| Montasjetype effektbryter       | Fast                                                                       |
| Effektbryterbase nominell strøm | 400 A<br>630 A                                                             |

### Teknisk data

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Styrestråms type              | Impuls<br>Permanent                                      |
| Effektbryter responstid       | < 700 ms åpen<br>< 80 ms lukket                          |
| Maksimal driftsfrekvens       | 4 per minutt                                             |
| Strømforbruk i W              | 500 W - lukke<br>500 W - åpne                            |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Hengelås i AV posisjon<br>1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 17,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 17,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 19,500 cm |
| Package 1 Weight         | 3,093 kg  |
| Enhets type pakke 2      | S04       |
| Antall enheter i pakke 2 | 6         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Lengde | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 19,259 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 26                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                      | 768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |