

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Gateway/Visualisering, KNX, Wisir for KNX, 4 DIN moduler,TP-256, 3.2 mA, lysgrå

EI-nummer:

4506196

LSS100100

EAN: 3606480595998

Produktdata

Serie	SpaceLogic KNX
Produktnavn	Wiser for KNX
Produkt eller type komponent	Logikkontroller

Teknisk data

Kommunikasjonsport protokoll	BACnet KNX IP (Internet Protocol) Modbus
[Us] matespenning	24 V DC
Strømforbruk i W	2 W
LED indicator	CPU belastning: LED (grønn) KNX drevet/tilbakestilling: LED (grønn/rød)
Fysisk interface	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Maximum number of users	8
Number of server	10 RS232/485 Modbus/ASCII server 150 BACnet tags
Integrert tilkoblingstype	1 USB 2,0 port
Kontrolltype	RESET tast
Montering	DIN skinne
Tilkoblingsklemmer	KNX buss: bussterminal 2 kabel (kabler) 0,8 mm ² Strømforsyning: klemme1,5 mm ² Seriell: klemme1,5 mm ²
Høyde	90 mm
Bredde	52 mm
Dybde	58 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	0...93 %
Driftshøyde	0 - 2000 m
IP-grad	IP20

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60950-1
------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	7 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	127 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,4 cm
Pakke 2 Bredde	19,7 cm
Pakke 2 Lengde	34,6 cm
Pakke 2 Vekt	1,389 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,066 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 40

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) I samsvar

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.