



Motordrossel 314A X3 IP00

El-nummer:
4147594 VW3A5105

⚠ Utgikk: 31. des. 2023

EAN: 3389119201520

⚠ Utgående

Produktdata

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	314 A
kompatibilitet	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
nedded quantity	3
elektrisk tilkobling	Tag connector M10

Teknisk data

maks motorkabel lengde	150 m skjermet kabel 55...75 kW på 200 - 240 V 1 300 m uskjermet kabel 55...75 kW på 200 - 240 V 1 150 m skjermet kabel 110...132 kW på 380...480 V 1 250 m uskjermet kabel 110...132 kW på 380...480 V 1 150 m skjermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 1 250 m uskjermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 1 250 m skjermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 2 400 m uskjermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 2
dv/dt	500 V/μs maks på 400 V 750 V/μs maks på 500 V 1000 V/μs maks på 690 V
Varmetap	475 W
maximum drive output frequency	100 Hz
omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	32 kg
------	-------

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
---------	---------------------------------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

Pakke 1 Høyde	47 cm
---------------	-------

Pakke 1 Bredde	39 cm
----------------	-------

Pakke 1 Vekt	59 cm
--------------	-------

Package 1 Weight	38 kg
------------------	-------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No