



CorePro Plastic LED-spesialiteter



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

LED-spesialitetene kan enkelt monteres i visse bruksområder.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	1 050 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1,0
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	9,5 W
lyskildestrom (nom.)	84 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	Stav

CorePro Plastic LED-spesialiteter

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	415170
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Fullstendig produktnavn	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Full EOC	871869681453600
Lokal kodebeskrivelse	3711241
Bestillingskode	929001901502
Materialenr. (12NC)	929001901502
Lokal bestillingskode	3711241
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696814536
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696814543

Målskisse




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


CorePro Plastic LED-spesialiteter

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

