



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	10 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,54
Spennning (nom.)	220-240 V


Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C

CorePro Plastic LEDbulbs

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1218501
EyeComfort	Ja



Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
Full EOC	872016916911100
Lokal kodebeskrivelse	3757998
Bestillingskode	16911100
Materialenr. (12NC)	929003560908
Lokal bestillingskode	3757998
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169169111
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169169128

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

