



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast



CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrøm (nom.)	59 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spennning (nom.)	220-240 V

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	87 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P48 [P 48 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	453214
EyeComfort	Ja

Produktdata


Produktnavn for bestilling	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Full EOC	871951431304000
Lokal kodebeskrivelse	3758337
Bestillingskode	31304000
Materialenr. (12NC)	929002973102
Lokal bestillingskode	3758337
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514313040
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514313057

Målskisse




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

