

Produktdatablad

Spesifikasjoner

Harmony designfolie i 300x100 mm uten grafikk og oppmerkning



El-nummer:
4307730

ZBYLEG301000

EAN: 3606489755713

Produktdata

Produkt eller type komponent	Legend panel
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for merking

Teknisk data

Materiale	Plast
Sammensetning av enhet	Blank panel
Tilbehør / separat del betegnelse	Ø 16 mm-kontroll og signalkontakter Ø 22 mm betjening og varslingsutstyr Ø 30 mm control and signalling units For standard head
Serie kompatibilitet	Harmony XB4 Harmony XB5 Harmony XB6 Harmony 9001K
skiltholderstørrelse	300 x 100
merking	umerket
Vekt	0,010 kg

Miljø

Standarder	ISO 21702 ISO 22196:2011
------------	-----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,5 cm
Pakke 1 Bredde	25,0 cm
Pakke 1 Vekt	36,0 cm
Package 1 Weight	110,0 g

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative





