

Produktdatablad

Spesifikasjoner



AP9559 PDU BASIC

EI-nummer:

6605253

AP9559



EAN: 0731304123521

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Basic
Cord length	2,49 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Rack mounting brackets

Teknisk data

Input Voltage	120 V 208 V 230 V
Høyde	44 mm
Bredde	447 mm
Output Voltage	120 V 208 V 230 V
Dybde	57 mm
Vekt	0,98 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	1U
Monteringsposisjon	Horisontal
tillatt spenning	90...250 V
maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøm grenser	16 A
Load capacity	3680 VA
nettverksfrekvens	50_60_HZ

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Outlet type and quantity	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------	-------------------------------------

Miljø

Produktsertifikater	cUL listed CE UL listed VDE Victoria
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,5 cm
Pakke 1 Bredde	48,3 cm
Pakke 1 Vekt	15,2 cm
Package 1 Weight	2,355 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	29
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

