

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kommunikasjonsmodul BSCM- bryterstatus og styringsmodul-for ComPacT NSX-Modbus SL/ULP

El-nummer:
4303171 LV434220

EAN: 3606486963500

Produktdata

Produktspekter	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX400...630
Kortnavn på utstyr	BSCM MBSL/ULP
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX250 ComPacT NSX400 ComPacT NSX630
Modulfunksjon	Styring av effektbryter Få bryterstatus Gateway for Modbus-SL tilkoblede enheter

Teknisk data

Type kommunikasjonsnettverk	Modbus, Modbus Serial line slave9.6...38.4 kbauds
Monteringsmetode	Med klips
Nøyaktighets klasse	Klasse 2 strømforsyning
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyningsspenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	40 mA 24 V DC rom temperatur
Strømforbruk i W	0,96 W
Tilkoblinger	Plugg-inn tilkobling
Produktsertifikater	UL
Standarder	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
Høyde	34 mm
Bredde	28 mm
Dybde	30 mm
Vekt	14 g

Miljø

Relativ fuktighet	5...85 % på 55 °C uten kondens
-------------------	--------------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25...70 °C
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,400 cm
Pakke 1 Vekt	6,200 cm
Package 1 Weight	31,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,423 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	42
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	420bf2d3-b34e-4e58-baf2-c96c36dac5a4
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.