

Spesifikasjoner



1210078

KBA40ZFSL

EAN: 3606480320958

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Brakett
Produktkompatibilitet	KBA
montering av festeutstyr	Suspended on threaded rod
maksimal belastning	60 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 10

Tilbehør / separat del kategori	Fixing accessory
Vekt	35 g

Standarder	IEC 61439-6
------------	-------------

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	35,900 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	12,000 cm
Pakke 2 Lengde	16,000 cm
Pakke 2 Vekt	372,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	20,000 cm
Pakke 3 Bredde	20,000 cm

Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,128 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.