



Digital encoder modul 5V/12V

EI-nummer:
4178227 VW3A3420

EAN: 3606485441252

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Digital encoder interface module
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Kommunikasjonsport protokoll	RS422
givertype	EnDat 2.2 A/B/I trinnvis XCC1 type R A/B/I trinnvis XCC1 type X SSI absolute encoder XCC2 type SG SSI absolute encoder XCC3 type SB
[Us] matespenning	5 V DC (spenningsgrenser: 4,75...5,25 V) 12 V DC (spenningsgrenser: 11,4...12,6 V) 24 V DC (spenningsgrenser: 22,8...25,2 V)

Teknisk data

maks forsyningsstrøm	0,25 A på 5 V DC 0,1 A på 12 V DC 0,1 A på 24 V DC
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
maksimal kabelavstand mellom enheter	100 m (A/B/I) 50 m (SSI) 100 m (SSI)ved 300 kHz 50 m (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2)med forplantning forsinkelse kompensasjon
Maksimal driftsfrekvens	1000 kHz
inngangssignal	Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- (A/B/I) TTL
Inngangsimpedans	121 Ohm
utgangssignal	Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
type konektor	1 hunr med høy tetthet SUB-D 15
Vekt	0,15 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	19,0 cm
Package 1 Weight	155,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,206 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	107
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No