



MN 200/250V AC/DC For Fast Bryter

El-nummer:
4321983 33671

EAN: 3303430336716

Produktdata

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 ny generasjon ComPacT NS1600b...3200 ny generasjon
Kortnavn på utstyr	MN
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Type trippsploe	Åpnende spole Null/underspenningsspole
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Montasjetype effektbryter	Fast
Kompatibel med	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Teknisk data

Driftsgrense	0.35...0.7 x Un åpne 0.85 x Un lukke
Responstid	90 ms +/- 5 % for Compact NS630b - 1600 90 ms +/- 5 % for Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % for Masterpact NT 90 ms +/- 5 % for Masterpact NW
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for MasterPact NT NAVY Reservedel for Masterpact NW Reservedel for MasterPact NW NAVY Reservedel for ComPacT NS630b...1600 ny generasjon Reservedel for ComPacT NS1600b...3200 ny generasjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,100 cm
Package 1 Weight	154,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	13,000 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,579 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	18,880 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	173
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.