

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Komplett kit, Exxact datauttak skrå, RJ45,Actassi S-One m/ramme, 2x kat 6 UTP , hvit

El-nummer:
6950272 WDE002425

EAN: 3606480910371

Produktdata

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Datauttak
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall pr. sett	Sett á 5

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Type skjerming	UTP
Monteringsanvisning	Vinklet
Deksel	Etikettholder
Data sokkel type	RJ45 Kat. 6 _A
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter
Maks motstand	20 Ohm
Isolasjonsmotstand	500 MOhm på 100 V DC
Antall moduler	2 moduler
supported applications	1000BASE-T
product name	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Tilkoblingsklemmer	IDC uten verktøy
Trekraft	50 N under 60 s
Transersalt konverteringstap	>= 68 - 20 x log(f) dB på 1...250000 kHz
frequency range	0...250 MHz
AWG mål	AWG 23 - AWG 24
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): frontplate ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): konnektor ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Ramme
Minste antall paringer	750 sykluser
Festemetode	Skruer
Bredde	86 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	86 mm
Dybde	35 mm
Vekt	67 g
Målrettet kanal	Profesjonell

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	10,700 cm
Pakke 1 Vekt	13,800 cm
Package 1 Weight	82,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	34,600 cm
Pakke 2 Bredde	29,600 cm
Pakke 2 Lengde	39,400 cm
Pakke 2 Vekt	6,050 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.