



Ekstern antenne for bruk sammen med Harmony Hub (ZBRN1 eller ZBRN2) med 2 meter kabel

El-nummer:
4327003 ZBRA2

EAN: 3606480528514

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs serie
Kortnavn på utstyr	ZBRA
Anvendes til	Wireless access point
farge på basen av kapslingen	Sort (RAL 9011)

Teknisk data

kommunikasjonsport protokoll	Zigbee green power på 2,4 GHz i samsvar med IEEE 802.15.4
Sammensetning	Antenne med kabel 2 m
Inngangsimpedans	50 Ohm
Tilkoblingstype	MCX hun
antennegevinst	3 dBi på 83...100 Hz
maksimum føleavstand	100 m tilgangspunkt i fritt felt
Vekt	0,04 kg

Miljø

Relativ fuktighet	90 % på -20...55 °C, uten kondens i samsvar med ETSI EN 300 440-1
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II conforming to IEC 61140

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	22,000 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,036 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >


Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Mounting and Clearance

Clearances

Maximum Distance between Transmitter and the Access Point in a Metal Enclosure with an External Antenna



- (1) Transmitter
- (2) External Antenna
- (3) Access Point in a Metal enclosure

The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor : approx 10%)

Glass window	10...20 %
Plaster wall	30...45 %
Brick wall	60 %
Concrete wall	70...80 %
Metal structure	50...100 %

Image of product / Alternate images

Alternative





