


Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine 45 - 1 rom kanalunderdel med front - Alu - 95x55 - 2m

El-nummer:

1291446

ISM10250

EAN: 3606485137728

Produktdata

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	12 m
Marked	Bolig Små næringsbygg

Teknisk data

kanalmaterial	Aluminium
kanaldimensjoner	95 x 55 mm
Rominndeling	Et kammer
Festemetode	Med skruer
frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	2000 mm
Høyde	95 mm
Bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	200 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	1,57 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No