

Produktdatablad

Spesifikasjoner



PLUGG U/KABEL L+L

EI-nummer:

1219425

KBC16DCB22

EAN: 3606480002243

Produktdata

Serie	Canalis
Produktserie	Control system
Produkt eller type komponent	Konektor
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[ue] merkespenning	230 - 240 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kommunikasjonsport protokoll	DALI KNX
uttaksenhet polaritet	L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
pek-off lås farge	Gul

Teknisk data

Farge	Lys grå (RAL 7035)
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Type vern	Uten vern
Bredde	168 mm
Dybde	33 mm
Høyde	53 mm
Vekt	90 g
Antall pr. sett	Sett á 10
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	14,000 cm
Package 1 Weight	92,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,000 cm
Pakke 2 Vekt	998,000 g
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	280
Pakke 3 Høyde	85,000 cm
Pakke 3 Bredde	62,000 cm
Pakke 3 Lengde	92,000 cm
Pakke 3 Vekt	27,980 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.