

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Deksel 4P parallelkopling NSX DC for Compact NSX og INS

EI-nummer:
4324134

LV438327

EAN: 3606480073229

Produktdata

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt eller type komponent | Terminaldeksel |
| Kompatibel med | ComPacT ComPacT NSX DC NSX100 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX160 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX250 DC Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Compact INS250 Compact Compact INV100...250 |
| tilbehør / type del | Tilbehør for isolasjon |
| Antall poler | 4P |
| Antall pr. sett | 1 sett |

Teknisk data

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Utgangs sammenkobling | Parallell |
| Plassering av tilkobling | Oppstrøms Nedstrøms |
| IP-grad | IP40 i samsvar med IEC 60529 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 7,500 cm |
| Pakke 1 Bredde | 18,000 cm |
| Pakke 1 Vekt | 35,000 cm |
| Package 1 Weight | 353,600 g |
| Enhetsstype pakke 2 | S04 |
| Antall enheter i pakke 2 | 9 |
| Pakke 2 Høyde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt | 3,882 kg |
| Enhetsstype pakke 3 | P12 |
| Antall enheter i pakke 3 | 36 |
| Pakke 3 Høyde | 45,000 cm |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pakke 3 Bredde | 80,000 cm |
|-----------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Pakke 3 Lengde | 120,000 cm |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Pakke 3 Vekt | 26,730 kg |
|---------------------|-----------|

Logistikkinformasjon

| | |
|-------------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|-------------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|----------------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 2

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Halogenfri status Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No