



FrontDisplaymodul FDM121 - for 1 stk effektbryter-for tavlefrontmontasje 96x96mm

EI-nummer:
4393970 TRV00121

EAN: 3606480025389

Produktdata

Kortnavn på utstyr	FDM121
Produkt eller type komponent	Display modul
Tilbehør / separat del kategori	Skjerm og signalutstyr
Kompatibel med	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Produktnavn	Enerlin'X FDM
Modulfunksjon	Fjernkontroll Vis nettverks Måling Display alarm

Teknisk data

Kontrolltype	Fjernkontroll
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	"på-vegg" montering med montagesett Dørutsparing
Skjermtype	LCD skjerm med hvit bakgrunnsbelysning
Skjermopløsning	128 x 128 pixler
visningsvinkelen horisontalt x vertikal	60 x 30°
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...10 %
Strømforbruk	21 mA
Standarder	CE CSA UL
Høyde	96 mm
Bredde	96 mm
dybde	33,6 mm
Tilbehørskategori	Reservedel for ComPact NS630b...1600 Reservedel for ComPact NS1600b...3200

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP53 forside:
Omgivelsestemperatur drift	−10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,803 cm
Pakke 1 Bredde	10,275 cm
Pakke 1 Vekt	10,375 cm
Package 1 Weight	244,5 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	34
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	8967 g
Enhets type pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	816
Pakke 3 Høyde	95 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	224208 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	17
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.