

Produktdatablad

Spesifikasjoner



USB grensesnitt SpaceLogic KNX secure, USB 12 Mbit/s & bus 9600 bit/s, 1 DIN modul,TP-256, 3mA, hvit

EI-nummer:
4545411

MTN6502-0101

EAN: 3606489917869

Produktdata

Serie	SpaceLogic KNX
Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	DIN skinne
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Produkt eller type komponent	USB grensesnitt
Buss type	KNX
Fargenyanse	Schneider hvit
Fargekode	RAL 9003
Marked	Bolig Kommersiell

Teknisk data

Tilkoblingstype	USB type C
Mulige funksjoner	Supporterer KNX Secure
Materiale	PC (polykarbonat)
Overflatebehandling	Ubehandlet
Antall uttak	1
Kommunikasjonsport protokoll	USB KNX KNX long frame
Overføringshastighet	12 Mbit/s 9600 bit/s
total number of 18 mm modules	1
Lokal varsling	2 LED
Materiale	PC
Type overflate	Høylans
Montering	DIN skinne

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
----------------------------	------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	EMC direktiv EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	5...93 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	82,000 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,717 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	75
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.