

4P Samleskinne 24 Moduler C120

El-nummer:
163808814814



EAN: 3303430148142

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	3L + N
Length in 18 mm modules	24
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antall moduler	4 hull N + 3 L
Distribusjonstype	N L1 L2 L3
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 3P + N 1 x 4P
Maximum current per outgoing line	63 A
Senteravstand fane	27 mm
Type tilkobling	Tann
Avstand	108 mm
Merking	N L1 L2 L3
isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttet
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	500 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Montasjeplassering	Topp på tunnel-klemmer Bunn på tunnel-klemmer
9 mm polbredde	48
Bredde	430 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 Acti9 NG125 Acti9 Acti 9 C120

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
---------------	---

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forurensninggrad	3
------------------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	43,000 cm
Package 1 Weight	273,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,000 cm
Pakke 2 Lengde	103,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,040 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	36,160 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	10
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.