



APC Service Bypass Panel 200/208/230/240

El-nummer:
6605402 SBP20KP

EAN: 0731304266952

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V 380 V 3 faser 400 V 3 faser 415 V 3 faser
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1 Hard wire 3-wire (2P + E) 1
Antall rack-enheter (U)	4U
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual
Produktspekter	Maintenance Bypass Panels

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	178 mm
Bredde	432 mm
Dybde	554 mm
Vekt	19,32 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ
-------------------	----------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (H N + E) 1 hard wire 3-wire (2P + E) 1 hard wire 5-wire (3P + N + E)
tillatt spenning	200...240 V
maksimal linjestrøm	125 A
Inngangsstrøm grenser	125 A
Load capacity	20000 VA
effektfaktor	0...1

Utgang

Max current draw	125 A
Type vern	Strømbryter
effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA GOST
---------------------	-------------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	84,5 cm
Pakke 1 Vekt	61 cm
Package 1 Weight	31,36 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

