

Spesifikasjoner



El-nummer:

1219543

KNB50SN4

EAN: 3606480006296

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A på 35 °C
protection type	sikrings isolator: Neozed sikring, størrelse E18 i samsvar med DIN standard
Inkludert utstyr	sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
uttaksenhet polaritet	3L+N+PE 3L+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig vern
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm² fleksibel Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm² stiv
door/cover opening side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Bredde	344 mm
Dybde	101 mm
depth (door open)	432.5 mm
Høyde	165 mm
Vekt	1,5 kg

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,700 cm
Pakke 1 Bredde	16,600 cm
Pakke 1 Vekt	34,600 cm
Package 1 Weight	1,739 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	52
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	115,000 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.