

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Thorsman PVC-isolasjonstape 19x20mm grå

El-nummer:

1862099

2420108

EAN: 7315880070504

## Produktdata

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktspekter               | Thorsman  |
| Serie                        | Thorsman  |
| Produkt eller type komponent | Insulation tape                                       |
| Applikasjon                  | Colour coding<br>Binding<br>Isolasjon<br>General work |
| Materiale                    | PVC (polyvinyl chloride)                              |
| Standarder                   | BS EN 60454   |

## Teknisk data

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Farge                      | Grå           |
| Lengde                     | 20 m          |
| Bredde                     | 19 mm         |
| Tykkelse                   | 0,13 mm       |
| Flammehemmende             | Selvslukkende |
| Omgivelsestemperatur drift | 0...90 °C     |

## Miljø

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Antall pr. sett | Sett á 8 |
|-----------------|----------|

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 2,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 6,9 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 6,9 cm |
| Package 1 Weight         | 72,0 g |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1    |
| Antall enheter i pakke 2 | 8      |
| Pakke 2 Høyde            | 6,6 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 6,6 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 16 cm  |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pakke 2 Vekt             | 576 g   |
| Enhetsstype pakke 3      | CAR     |
| Antall enheter i pakke 3 | 200     |
| Pakke 3 Høyde            | 36 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 17,3 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 36 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 14,4 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|


## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |   |
|--|---|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja  |
| Emballasje uten plast  | Nei   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>   | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer  | 875f68f5-e307-4362-b7e9-b6e2fe84c5d1                              |
| REACH-regelverk  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |    |
|--|----|
| Tilbaketakning   | No |