

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SKAP Rustfritt304 GL.DØR 5X4X2

El-nummer:
2493453 NSYS3X5420T

EAN: 3606480155208

Produktdata

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
enclosure type	Multi-purpose
category	Kompakt kabinett
nominal height	500 mm
nominal width	400 mm
nominal depth	200 mm
product installation	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 låse: dør 1 dør

Teknisk data

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Type dør	Glasert
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Kropp og dør: rustfritt stål 304L Låse: zamak Hengsle: rustfritt stål Dør: Securit glass
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet Låse: forkrommet
Vekt	7,842 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208 UL CUL
------------	------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	CAN/CSA 22 UL 508 type A
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22,000 cm
Pakke 1 Bredde	41,500 cm
Pakke 1 Vekt	51,500 cm
Package 1 Weight	7,842 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	200,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	327,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Coverage	Kjerneprodukt
Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	117
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



High resistance to corrosion

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Built to last

Easy to equip
Easy to maintain

Easy & quick assembly