

Boks til lampe

Q 4-L

Q 4-L

Boks til lampe

Produktnummer: 33490401

E-nummer: 1243091

Dimensjoner: 56 x 40 x 23 mm

Boks til lampe, med beskyttelsesklasse IP20, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=230 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Innsatser med kabelretensjonskapasitet, (4 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, med kabelfeste, kabelinnføring ovenfra mulig

grå, uten klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	230 V
Måledriftsspenning DC:	230 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	230 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP20
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	56 mm
Lengde:	40 mm
Høyde:	23 mm
Vekt:	0.012 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902399420
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099
MOQ:	50

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1))
---------------	-----------------------------------

Kabelgjennomføring

