



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

De nye Philips Trueforce Core LED SON-T-lampene gir deg en enkel LED-løsning som raskt er lønnsom, for å erstatte High Intensity Discharge (HID)-lamper. Denne nye generasjonen av produkter gir alle energieffektivitets- og levetidsfordelene ved LED med lav startkostnad. TrueForce har samme lampestørrelse og lysfordeling som andre HID-lamper, og i tillegg betyr IP65-klassifiseringen at de også kan benyttes utendørs.

Warnings and safety

• Se monteringsveiledningen eller kontakt en Philips Lighting-representant for kablingsdiagram og instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	25 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70
Brytersyklus	50 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	3,3
CE-merke	Ja		RG1
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	727 [CCT of 2700K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	330 grad(er)	Effektforbruk	17 W
Lysytelse	2 700 lm	lyskildestrom (nom.)	80 mA
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Starttid (nom.)	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	158 lm/W	Effektfaktor (brøk)	0,9
		Spennning (nom.)	220-240 V

Trueforce Core LED SON-T

Startstrøm ved nettstrøm	8.5
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	35
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	56
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-30 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	39,8 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T38


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh
EPREL-registreringsnummer	1617386

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Fullstendig produktnavn	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Full EOC	872016926771800
Lokal kodebeskrivelse	3756837
Bestillingskode	929003730802
Materialenr. (12NC)	929003730802
Lokal bestillingskode	3756837
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169267718
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8720169267725


Målskisse




Product	D	C
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	38,5 mm	168 mm

Trueforce Core LED SON-T


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV




General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Trueforce Core LED SON-T

