



Classic filament LEDbulbs

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lypærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT of 1800K]
Fargekode	818 [CCT of 1800K]
Spredningsvinkel (nom.)	330 grad(er)
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	1800
Korrelert fargetemperatur (nom)	1800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrøm (nom.)	43 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C


Classic filament LEDbulbs

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Ravfarget
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	T65 [T 65 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Målskisse



Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Classic filament LEDbulbs

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

