

Multiboks Flat modell

HW 035 H



HW 035 H

Multiboks Flat modell

Produktnummer: 92023501

E-nummer: 1226548

Dimensjoner: 68 x 68 x 35 mm

Hulvegg-flatboks, flammebestandig og halogenfri, spesialboks med liten installasjonsdybde (35 mm), for tynne vegger med platetykkelser 1 - 20 mm, med støpte, patenterte kombibroer, apparatskrueavstand 60 mm, halogenfri

borehull Ø 68 mm, 35 mm dybde



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	hvit
-----------------	------

Dimensjoner

Bredde:	68 mm
Lengde:	68 mm
Høyde:	35 mm
Innvendig høyde:	33 mm
Vekt:	0.0192 kg

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902871469
------	---------------

Sales Information

ETIM-klasse:	EC002601
Tolltariffnummer:	39269097
MOQ:	100

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[92513501 - HW LFR-35 - HW-hullfres](#)

[97910501 - ES-10 - Monteringsskrue](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskrue](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskrue](#)