

Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine Mini 18x35mm Endestykke, PC/ABS, svart

El-nummer:
1230114

ISM14464

EAN: 3606482220607

Produktdata

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
product type	Endestykke
trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Teknisk data

kanalmaterial	Plast
Fargetone	Sort (RAL 9005)
trunking dimension	18 x 35 mm
Festemetode	Klipser på
Materiale	PC/ABS
quantity per package	Sett á 10
operating temperature	-5...60 °C
Lengde	37 mm
Høyde	19 mm
Bredde	15 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,7 cm
Pakke 1 Bredde	1,5 cm
Pakke 1 Vekt	1,9 cm
Package 1 Weight	2 g
Enhetsstype pakke 2	S02

Antall enheter i pakke 2	500
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,354 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland PL

Garantiperiode

Garanti 18 måneder

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Halogenfri status Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No