

Spesifikasjoner



El-nummer:
1210522

INS60603

EAN: 3606481069252

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Bend 90 °
Tilgjengelig utstyr	Forside
Fargetone	Sort (NCS 0401-Y62R)
Antall pr. sett	Sett á 1
Marked	Små næringsbygg

kanalmateriale	Plast
kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	200 mm
Høyde	200 mm
Bredde	72 mm

Godkjenninger	CE
Standarder	SS 424 10 02 : 1993 KEMA 55A : 1984 EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,8 cm
Pakke 1 Bredde	25,1 cm
Pakke 1 Vekt	27,4 cm
Package 1 Weight	422 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10

Pakke 2 Høyde	37,6 cm
Pakke 2 Bredde	37,6 cm
Pakke 2 Lengde	49 cm
Pakke 2 Vekt	4,95 kg
Enhetsstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	82 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	141,312 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Image of product / Alternate images

Alternative







