



## Diverse kommunikasjonsutstyr/-enheter til Tesys modell U

El-nummer:  
4170198 ASILUFC51

EAN: 3389110745092

### Produktdata

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                                              |
| Kortnavn på utstyr           | ASILUL                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Kommunikasjonsmodul                                                                |
| Produktkompatibilitet        | LUCB<br>LUCM<br>LUCD<br>LUCA<br>LUCL<br>LUCC                                       |
| Applikasjon                  | Kommunikasjon                                                                      |
| Kompatibel med               | TeSys TeSys U LUB ikke reversere maktbase<br>TeSys TeSys U LU2B reversere maktbase |

### Teknisk data

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| main function available | Kommunikasjon modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monteringsmetode        | Plugg inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montasjeplassering      | Front side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fysisk grensesnitt      | 7,A, 7,E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buss type               | AS-Interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adressering             | 62 slaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tilbake gang            | 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strømforbruk            | 200 mA på 24 V utgang<br>25 mA normal drift<br>30 mA feiltilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antall utganger         | 2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lokal varsling          | 2 LED front panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Senteravstand fane      | 3,81 mm utgang<br>5,08 mm inngang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tilkoblingsklemmer      | Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2...1,5 mm²fleksibel uten endehylse<br>Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2...1,5 mm²stiv uten endehylse<br>Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1,5 mm²fleksibel ed endehylse<br>Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm²fleksibel uten endehylse<br>Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm²stiv uten endehylse<br>Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...1 mm²fleksibel ed endehylse<br>Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5...1 mm²fleksibel ed endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²fleksibel uten endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²stiv uten endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...0,5 mm²fleksibel ed endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1 mm²fleksibel ed endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm²stiv uten endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,75 mm²fleksibel uten endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...0,34 mm²fleksibel ed endehylse<br>Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm²fleksibel ed endehylse |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tiltrekningsmoment | Inngang: 0,5...0,6 N.m3,5 mm<br>Utgang: 0,2...0,25 N.m2,5 mm |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|

## Miljø

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Produktsertifikater        | AS-Interface V2.1 No 52303   |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C                  |
| IP-grad                    | IP20 i samsvar med IEC 60529 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,8 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 9,4 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 3,3 cm   |
| Package 1 Weight         | 59,0 g   |
| Enhets type pakke 2      | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 60       |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 3,794 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  <b>Materialer og emballasje</b> |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                   | Ja                                   |
| Emballasje uten plast                                                                                             | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                  | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                       | E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4 |
| Halogenfri status                                                                                                 | Halogenfrie plastdeler i produkt     |

### Use Again

|  <b>Ompakking og reproduksjon</b> |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning                                                                                                      | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                          |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |