

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Strømtrafo. DIN-mont. 200/5A kabler d. 27 - skinner 10x32 15x25

El-nummer:  
8008143 METSECT5MA020

EAN: 3606480618734

### Produktdata

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Serie                        | PowerLogic                             |
| Produktnavn                  | CT                                     |
| Produkt eller type komponent | Strømtrafo                             |
| Sekundærstrøm                | 5 A                                    |
| nøyaktighets klasse          | Klasse 0.5 på 4 VA<br>Klasse 1 på 7 VA |
| [In] merkestrøm              | 200 A                                  |

### Teknisk data

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Strømtrafo type                           | Tropicalised for samleskinne og kabel<br>Solid core |
| strømtrafo omsetningsforhold              | 200/5                                               |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 12 kA                                               |
| dynamisk tåle dagens                      | 2.5 Ith                                             |
| maksimal sikkerhetsfaktor                 | 5                                                   |
| [Ue] merkespenning                        | < 720 V AC 50_60_HZ                                 |
| [Ui] Isolasjonsspenning                   | 3 kV                                                |
| Monteringsmetode                          | Klips på<br>Med skruer<br>Isolert låseskrue         |
| Montering                                 | DIN skinne<br>Samleskinne<br>Montasjeplate          |
| Bredde                                    | Utenfor: 56 mm                                      |
| Høyde                                     | Utenfor: 80 mm                                      |
| Dybde                                     | Frame : 43 mm<br>Total : 63 mm                      |
| Diameter                                  | 27 mm                                               |
| Vekt                                      | 0,318 kg                                            |
| [Uimp] nominell impulsspenning            | 3 kV                                                |
| Elektrisk isolasjonsklasse                | Klasse B                                            |
| Yttre diameter kabel                      | 27 mm                                               |
| skinneavstand                             | 32.5 x 10.5<br>25.5 x 15.5                          |
| forsegling                                | Uten                                                |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Standarder                 | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Produktsertifikater        | EAC<br>CE               |
| IP-grad                    | IP20                    |
| Relativ fuktighet          | 0...95 %                |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 319,200 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 35        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 11,607 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | TN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                  |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                                                                                                | 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                   |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |