



Endetilførsel, Canalis KSA400, aluminium 400A, høyre eller venstre montasje, uten vern , 3L+N+PE, hvit RAL9001

El-nummer:
1219671 KSA400AB4

EAN: 3606480004469

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Kortnavn på utstyr	KSA
Kompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Produktserie	Classic Rising main
Produkt eller type komponent	Feed unit
Conductors material	Aluminium
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[Ue] merkespenning	230...690 V
Antall kretser	1
polaritet	3L + N + PE
Type vern	Uten vern
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Tilgjengelig utstyr	Endelukk
Montasjeplassering	Høyre Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Materiale kropp	Metall
tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 300 mm² stiv Kabelsko for 300 mm² fleksibel
Bredde	501 mm
Dybde	213,5 mm
Høyde	348 mm
Vekt	11,2 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26,000 cm
Pakke 1 Bredde	42,500 cm
Pakke 1 Vekt	44,000 cm
Package 1 Weight	11,650 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	99,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	76,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.