

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Toroid-lukket type-TB60 for VigiPacT RHB-B klasse Jordfeilrele-60mm lysåpning- In=125A

EI-nummer:

1602936

LV481012

EAN: 3606489913021

## Produktdata

Serie	VigiPacT
Kortnavn på utstyr	TB60
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrom
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	VigiPacT RHB jordfeilrele VigiPacT RHB kabelsett
strømtrafo type	B type lukket toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A

## Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ 0...2000 Hz
[Icw] kort-tids/kortslutningsmerkestrøm	25 kA for 0.5 s
Korttids differanse kortslutningsstrøm (Icw)	36 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] Isolasjonsspenning	800 V
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impuls spenning	8 kV
Monteringsmetode	Fast ( tett bakplate) Fast ( DIN skinne)
Tilkoblingsklemmer	Prefabrikkert tilkobling
Diameter	Indre: 60 mm
Vekt	0,530 kg
høyde	151 mm
Bredde	126 mm
Dybde	78 mm

## Miljø

IP-grad	Kropp: IP40 Plugg: IP20
Miljødata	Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56 Varmedamp ute av drift ( 4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52
Forurensningsgrad	Nivå 2 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

---

Omgivelsestemperatur for lagring -25...70 °C

---

Standarder IEC 60947-2

---

Produktsertifikater CE

---

## Forpakkingsinformasjon

---

Enhetsstype pakke 1 PCE

---

Antall enheter i pakke 1 1

---

Pakke 1 Høyde 13,0 cm

---

Pakke 1 Bredde 19,5 cm

---

Pakke 1 Vekt 22,0 cm

---

Package 1 Weight 696,0 g

---

Enhetsstype pakke 2 S04

---

Antall enheter i pakke 2 8

---

Pakke 2 Høyde 30 cm

---

Pakke 2 Bredde 40 cm

---

Pakke 2 Lengde 60 cm

---

Pakke 2 Vekt 6,192 kg

---

## Logistikkinformasjon

---

Opprinnelsesland DE

---

## Garantiperiode

---

Garanti 18 måneder

---

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.



[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

## Use Better

 <b>Materialer og emballasje</b>	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28

## Use Again

 <b>Ompakking og reproduksjon</b>	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Technical Illustration

### Assembly's dimensions

---

