



El-nummer:

1289691

INS60523

ⓘ Utgikk: 15. sep. 2025

EAN: 3606489516772

ⓘ Utgått

Serie	CYB
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Alu
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemethode	Med skruer Med hurtigkobling
Forpakning	Flyt-pack
[Ue] merkespenning	100 - 240 V AC +/- 10 % på 50_60_HZ
Strømforbruk i W	0,075 W
Nominell effekt	12 W
Effektforbruk	12 W
Levetid timer	30000 t 12 W
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) : Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for mangetrådet kabel (kabler)
Avmantlingslengde	8 mm
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm

Innbyggingsdybde	30,8 mm
------------------	---------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
----------------------------	-----------

Omgivelsestemperatur for lagring	−5...50 °C
----------------------------------	------------

Standarder	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
------------	---

Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet
------------	--

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
----------------------------	-----------

IK beskyttelsesklasse	IK04
-----------------------	------

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

Pakke 1 Høyde	6,500 cm
---------------	----------

Pakke 1 Bredde	8,500 cm
----------------	----------

Pakke 1 Vekt	8,500 cm
--------------	----------

Package 1 Weight	137,000 g
------------------	-----------

Enhetsstype pakke 2	CAR
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 2	30
--------------------------	----

Pakke 2 Høyde	18,500 cm
---------------	-----------

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Lengde	40,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Vekt	4,940 kg
--------------	----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.