

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Bryteaktuator SpaceLogic KNX, innfelt - 2k persienne med 3 binæringanger - 1-2x 250 V 16 A

EI-nummer:
4545437

MTN6003-0012

EAN: 3606482046788

Produktdata

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Bryte- /persienneaktuator
I drift	KNX buss system
Buss type	KNX
rated input	Signalspenning (SELV): 3 x binær
Serie	SpaceLogic KNX

Teknisk data

Montering	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
[In] merkestrøm	16 A
Antall utganger	2
lasttype	Motor: , 230 V AC Glødelampe: <= 2500 W, 230 V AC Høyspent halogenlampe: <= 2500 W, 230 V AC LED lampe: <= 400 W, 230 V AC Kapasitiv: , 16 A, 140 µF, 230 V AC Resistiv last: 2500 W
Maximum cable length	10 m for inngang
Bredde	48 mm
Høyde	28 mm
Dybde	50 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	121,000 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,754 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	76
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.