


## Spesifikasjoner



1210543

ISM14363

**EAN: 3606482220539**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Series                | OptiLine   |
| Installasjonssystem   | Mini kanal |
| product type          | Bend 90 °  |
| trunking type         | Mini kanal |
| D_RANGE_COMPATIBILITY | OptiLine   |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kanalmaterial         | Plast            |
| Fargetone             | Sort ( RAL 9005) |
| trunking dimension    | 18 x 20 mm       |
| Festemetode           | Klipses på       |
| Materiale             | PC/ABS           |
| quantity per package  | Sett á 10        |
| operating temperature | ◆◆◆◆5...60 °C    |
| Lengde                | 40 mm            |
| Høyde                 | 18 mm            |
| Bredde                | 40 mm            |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Standarder            | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP-grad               | IP40                                              |
| IK beskyttelsesklasse | IK07                                              |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 1,7 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 3,9 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 3,9 cm |
| Package 1 Weight         | 5,19 g |
| Enhetstype pakke 2       | BB1    |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Antall enheter i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Høyde            | 4,6 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 17,3 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 22,7 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 52 g    |
| Enhetsstype pakke 3      | CAR     |
| Antall enheter i pakke 3 | 150     |
| Pakke 3 Høyde            | 14,8 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 29 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 38,8 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 1088 g  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene                |
| PVC-fri                          | Ja                                                                |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning            | No                                                  |