



Sideplater for IP55 PrismaSeT G 23moduler- for 600mm utvidelsesfelt og 300mm kabelfelt

El-nummer:
2443116 LVS08356

EAN: 3606481884589

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Sideplate
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Metallkapsling
installation description	Veggskap - bredde 600 mm
Sammensetning	2 sidepanel
Antallet vertikale moduler (50 mm)	23
Standarder	IEC 61439-1 for skap IEC 61439-2 for skap
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Teksturent
Farge	Hvit (RAL 9003)
Spesielle fargealternativer	Ja
Bredde	250 mm
Høyde	1250 mm
Vekt	7,9 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Miljø

IP-grad	IP55 for skap
IK beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	23,0 cm
Pakke 1 Vekt	124,0 cm
Package 1 Weight	8,33 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	21,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	202,0 cm
Pakke 2 Vekt	76,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.