



APC SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP W/ (6) IEC C13 AND (1) C19

El-nummer:
6604776

SBP3000RMI

EAN: 0731304266747

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Antall rack-enheter (U)	2U
Kabellengde	2,5 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Rack mounting brackets
Produktspekter	Maintenance Bypass Panels

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	89 mm
Bredde	432 mm
Dybde	76 mm
Vekt	2,09 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ
tillatt spenning	220...240 V
maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøm grenser	16 A
Load capacity	3000 VA
effektfaktor	0...1

Utgang

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Max current draw	16 A
antall strømuttak	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
Antall strømuttak	7
Type vern	Strømbryter
kabellengde	1,00 m
effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,1 cm
Pakke 1 Bredde	29,5 cm
Pakke 1 Vekt	46,3 cm
Package 1 Weight	3,91 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

