



## Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:90 mm - H:800 - 3 rader

El-nummer:  
2493946

NSYSUCR9080

EAN: 3606485133690

### Produktdata

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Serie                             | PanelSeT              |
| Tilbehør / separat del kategori   | Montasjetilbehør      |
| Produkt eller type komponent      | Universell kryss rail |
| Application                       | Multi-purpose         |
| Nominal dimensions of the housing | - H: 800 mm           |

### Teknisk data

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med           | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SF 5G<br>PanelSeT PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SMX |
| Montasjeplassering       | Mellom kryss skinner<br>På strukturen i kabinettet                                                                        |
| monteringssupport        | Tilpasning profil, på SM kabinetter                                                                                       |
| Sammensetning            | festelementer<br>2 kryss skinner<br>4 fester                                                                              |
| Antall pr. sett          | Sett á 1                                                                                                                  |
| Materiale                | Stål                                                                                                                      |
| Type overflate           | Galvanisert                                                                                                               |
| Festemetode              | Med skruer                                                                                                                |
| Montasje justering       | Justerbar med en stigning på 25 mm                                                                                        |
| Antall horisontale rader | 3                                                                                                                         |
| maksimal belastning      | 100 kg                                                                                                                    |
| Høyde                    | Nominell: 800 mm<br>Nyttig: 707 mm                                                                                        |
| Bredde                   | 90 mm                                                                                                                     |
| Dybde                    | 27 mm                                                                                                                     |
| Tykkelse                 | 1,5 mm                                                                                                                    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 6,000 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pakke 1 Bredde           | 10,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 71,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,184 kg   |
| Enhetsstype pakke 2      | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 168        |
| Pakke 2 Høyde            | 105,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 100,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 382,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|          |               |
|----------|---------------|
| Coverage | Kjerneprodukt |
| Garanti  | 18 months     |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

16

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No