

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Funksjonsmodul-TransferPacT-for utkobling av ATS(OFF) ved brann-230VAC-potfri - inngangssignal

EI-nummer:
4334453

TPCDIO14

EAN: 3606481066046

Produktdata

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	I / O-modul Potensialfri kontakt
Applikasjon	Signalgiving

Teknisk data

Hjelpekontakt sammensetning	1 NO
Signalfunksjon	Utkobling ved brann (transfer til AV posisjon)
Hjelpekontakttilkobling	Skrutilkoblingsklemme 0,05...2,6 mm²
Monteringsmetode	Plugg inn
Monteringsposisjon	Venstre-bunn
minimum input strøm	5 mA
[Ui] isolasjonsspenning	30 V DC
tiltrekningsmoment	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Høyde	56,5 mm
Bredde	20 mm
Dybde	69 mm
Tilbehørskategori	Signale tilbehør

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,65 cm
Pakke 1 Bredde	6,9 cm
Pakke 1 Vekt	2 cm
Package 1 Weight	140 g

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

2

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.