

Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine 45 - Endestykke - PC/ABS - Alu metallic - for 140mm kanaler - 2 stk

El-nummer:
1291467

ISM10354

EAN: 3606480028069

Produktdata

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
product type	Endestykke
colour	Aluminium metallic
quantity package 1 / unit	Sett á 2

Teknisk data

kanalmaterial	Aluminium
kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Festemetode	Klipser på Skruer
product material	PC/ABS lakkert
Lengde	21 mm
Høyde	144 mm
Bredde	56 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	5,600 cm
Pakke 1 Vekt	14,400 cm
Package 1 Weight	41,000 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	17,500 cm
Pakke 2 Bredde	2,500 cm
Pakke 2 Lengde	20,000 cm
Pakke 2 Vekt	82,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	10
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	657,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Halogenfri status Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No