

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Power Cord, C20 to IEC309 (16A)

El-nummer:

6604665

AP9899

EAN: 0731304252139

Oversikt

Presentasjon	This cable connects an IEC C19 outlet to an IEC 309-16A connector. It can be used as a means to plug in a 16A IEC 309 plug into a Rack PDU with IEC C19 outlets.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Kabellengde	2,4 m

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	95 mm
Bredde	292 mm
Dybde	95 mm
Vekt	0,5 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøm grenser	16 A

Utgang

antall strømuttak	1 IEC 60309 16 A 2P + E
-------------------	-------------------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	VDE
---------------------	-----

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...40 °C
Relativ fuktighet	20...80 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	10...30 °C

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ fuktighet - ved lagring	20...80 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm
Pakke 1 Bredde	30,5 cm
Pakke 1 Vekt	10,2 cm
Package 1 Weight	0,609 kg
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	25,4 cm
Pakke 2 Bredde	32,2 cm
Pakke 2 Lengde	53,2 cm
Pakke 2 Vekt	6,12 kg
Enhetsstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	10
Pakke 3 Høyde	143,99 cm
Pakke 3 Bredde	100 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	6,12 kg

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	158
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.