



Avdekningsplate for 96X96mm instrument-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442625 LVS03908

EAN: 3606481875372

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap
installasjonsbeksrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kabelfelt - bredde 300 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): HSI i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): HSI i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredkabelfelt 3 modul(er): HSI i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	96 mm
Høyde	96 mm
Dybde	21 mm
Vekt	0,04 kg

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Funksjonsenhet	600 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3
----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,800 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,100 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

