



Tak-IP31-for PrismaSeT G-bredde 600mm+600mm

El-nummer:
2443267

LVS08831

EAN: 3606481880611

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Regntak
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap
IP-grad	IP31

Teknisk data

installation description	2 gulvstående kabinett - bredde 600 + 600 mm 2 veggmonterte kabinett - bredde 600 + 600 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	45 mm
Bredde	1200 mm
Dybde	280 mm
Vekt	5,14 kg
Type overflate	Matt Teksturert
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	30,0 cm
Pakke 1 Vekt	123,0 cm
Package 1 Weight	5,22 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	86,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	131,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

