

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## MN - underpenningsutløser - iC60 RCBO - 230 V 50 Hz AC

EI-nummer:  
1600365

A9A19806

EAN: 3606489596057

## Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn på utstyr	MN
Styrespenning	230 V AC 50 Hz
Trippspenning	0.35...0.75 Un
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2

## Teknisk data

Response tid	300 ms
Kompatibel med	Acti9 iC60 RCBO
Strømforbruk	12 mA
Holdestrøm	12 mA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	80 mm
Bredde	20 mm
Dybde	98 mm
Vekt	62 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling ( bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling ( bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Skrutilkobling ( bunn) - 1 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	6 mm for bunn connection
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m bunn

## Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
IP-grad	IP2

Forurensninggrad	2
Overspenningskategori	III
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,100 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	10,200 cm
Package 1 Weight	90,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,160 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PT
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.