

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Distribusjonsblokk - 63A - 4 pol - tilførsel fra topp

El-nummer:
2462997 LVS04040

EAN: 3606482164567

Produktdata

Serie	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjons blokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	Prisma PrismaSeT Pragma
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Plassering av tilkobling	Topp
Montering	DIN skinne
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[In] merkestrøm	63 A på 40 °C
tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme16 mm² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme25 mm² (stiv) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 12 x 2,5...6 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 12 x 2,5...6 mm² (stiv) Fordeling: fjærklemmer (nøytral) , 12 x 2,5...6 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (nøytral) , 12 x 2,5...6 mm² (stiv)
9 mm polbredde	8
Totalt antall 18 mm moduler	4
Høyde	96,5 mm
Bredde	72 mm
Dybde	62 mm
Vekt	0,29 kg

Miljø

Forurensningsgrad	3
glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	10,500 cm
Package 1 Weight	311,200 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,736 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.